

Enligt 7 kap. 1 § (NFS 2021:10)

Salems kommun  
144 80 Rönninge  
[msb@salem.se](mailto:msb@salem.se)

Fyll i hela banketten och skicka den till adressen (eller e-postadressen) ovan.

*Du måste informera (underrätta) bygg- och miljönämnden när du tar din cistern ur bruk.  
Informationsplikten gäller främst inom vattenskyddsområde, men även utanför om volymen är > 1 m<sup>3</sup>.*

*Cistern och rörledningar som inte används ska tömmas och rengöras. Du bör sedan ta bort cisternen eller fylla den med sand. Det är viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.*

### Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning	Adress
Postnummer och postadress	Telefon
Fastighetsägare	E-post

### Information om cisternen

Cisternen ligger inom Bornsjöns vattenskyddsområde?  Ja  Nej

- Cistern i mark  Cistern ovan mark  Cistern inomhus  
 Cisternen är rengjord? Datum för åtgärd: .....  
 Rörledningar är borttagna eller plomberade? Datum för åtgärd: .....  
 Cisternen är fylld med sand? Datum för åtgärd: .....  
 Cisternen är borttagen? Datum för åtgärd: .....  
 Cisternen är tillfälligt avstängd? Datum för åtgärd: .....

### Övriga upplysningar

Liksom alla handlingar som inkommer till Salems kommun utgör uppgifterna på denna blankett allmän handling som vanligtvis är offentlig. Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag.